

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. Директора ФБУ «Амурский ЦСМ»  
В.А. Ярославцев  
« 2023г.



**ПЛАН**  
проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний МСИ на 2023г.

Шифр программы МСИ	Объект испытаний	Перечень определяемых показателей	Сроки проведения	Стоимость без НДС, руб.	Срок приема заявки	Срок приема протокола испытаний	Координатор МСИ
1	2	3	4	5	6	7	8
МСИ ВП-1/2023	Вода питьевая	Мышьяк	1квартал	8410,50 за один показатель	До 25.03.2023	До 25.04.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99
		Свинец					
		Марганец					
		Кадмий					
		Медь					
		Ртуть					
Цинк							
МСИ ВД-1/2023	Вода дистиллированная по ГОСТ 6709	рН	1квартал	10591,00	До 25.03.2023	До 25.04.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99
		УЭП					
		Остаток после выпаривания					
МСИ-МТ2/2023	Масло трансформаторное	Кислотное число	2квартал	14329,00	До 25.06.2023	До 25.07.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99
		Температура вспышки в закрытом тигле					
		Механические примеси					
		Плотность					
МСИ Mn - 2/2023	Воздух рабочей зоны	Марганец в сварочных аэрозолях. Фотометрический метод.	2квартал	8410,0	До 25.06.2023	До 25.07.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99
МСИ Fe- 2/2023	Воздух рабочей зоны	Железо в сварочных аэрозолях. Фотометрический метод.	2квартал	8410,0	До 25.06.2023	До 25.07.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99
МСИ В-3/2023	Производственная (рабочая)	Уровни виброускорения источника вибрации	3квартал	6043,10	До 25.09.2023	До 25.10.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99

	среда.Вибрация.						
МСИ ЭМИ-3/2023	Электромагнитные поля	Переменное электрическое поле (50Гц)	3квартал	6043,10	До 25.09.2023	До 25.10.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99
МСИ Ш-3/2023	Шум	Уровень звука. Эквивалентный уровень звука.	3квартал	6043,10	До 25.09.2023	До 25.10.2023	Алтухова М.Г. 77-25-99

Координатор МСИ :



М.Г.Алтухова

Примечания:

1. Стоимость участия МСИ приведена с учетом самовывоза образцов для контроля. При необходимости организации транспортировки образцов необходимо отразить в заявке на участие в МСИ.